

Nová registrace do cukrovky!

Postřikový fungicidní přípravek určený
k ochraně řepy cukrové a krmné.
Je formulován jako suspo emulze (SE).

YAMATO®



YAMATO®

Obsahuje: thiofanát-methyl 233 g/l
tetrakonazol 70 g/l

Evidenční číslo: 4930-0

Použití přípravku Yamato

- Systémový fungicid s kurativní a protektivní účinností
- Dlouhodobý reziduální účinek
- Nová registrace do cukrovky

Registrace do řepy cukrové a řepy krmné


Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	OL	Poznámka
řepa cukrová a krmná	cerkosporióza řepy, větevnatka řepná	1,25–1,5 l/ha 200–400 l vody/ha	AT	od 37 BBCH, do 49 BBCH

*AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Cerkosporióza řepy - výsledky registračních pokusů (%), Polsko 2010

Porovnání účinnosti přípravku Yamato a přípravků na bázi thiofanát-methylu + epoxykonazolu a tebukonazolu v registračních pokusech v lokalitách Krebsówka, Siedliszcze, Teresín, Niedrzwica.

Vyhodnocení účinnosti bylo provedeno 15–20 dní po aplikaci, a 30–40 dní po aplikaci fungicidů.



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Výsledky maloparcelkových pokusů Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice, hon Remízka, 2015

Loňské výsledky poloprovozních pokusů v ČR dokazují, že aplikace přípravku Yamato zabezpečí i za výrazně příznivější náklady stejné navýšení výnosu, jakých bylo dosaženo aplikací strobilurinu.

Cukrovka odrůda Mesange										
	Výnos bulev		Cukernatost		PCM (B)		Výnos cukru		Výnos bílého cukru	
	t/ha	% ke K	%	% ke K	%	% ke K	t/ha	% ke K	t/ha	% ke K
Kontrola	90,58	100,00	17,35	100,00	2	100,00	15,72	99,98	13,90	100,03
Azoxystrobin 250 g/l 1 l + Topsin M 500 SC 0,7 l + Spartan 0,1 l/ha	109,17	120,53	18,35	105,76	1,78	89,00	20,03	127,44	18,09	130,14
Yamato 1,5 l + Spartan 0,1 l/ha	106,85	117,96	18,10	104,32	1,98	99,00	19,34	123,02	17,22	123,91
Azoxystrobin 250 g/l 1 l/ha	106,42	117,49	17,30	99,71	1,96	98,00	18,41	117,12	16,33	117,45

Fungicidní pokusy (EMPRESA), Agroporadenství s.r.o., Malé Hoštice, 2015

Rovněž v dalších poloprovozních pokusech obstála aplikace Yamata mezi jednoaplikačními variantami pokusu výborně.

Fungicidy	Cukernatost (%)	a-N	Na	K	PCM(B) (%)	Výnos (t/ha)	PC t/ha	BC t/ha	Výnos (t/ha)
		(mmol/100g řepné kaše)							
Adexar (1,25 l/ha) - 1 aplikace	20,3	2,24	0,32	3,97	1,53	54,65	11,09	10,26	60,72
Yamato + Spartan (1,5l /ha + 0,1 l/ha) - 1 aplikace	20,2	2,33	0,3	4,3	1,59	54,62	11,03	10,16	60,69
Propulse (1 l/ha) - 1 aplikace	20,5	1,95	0,29	4,03	1,47	53,33	10,93	10,15	59,26
Bumper Super + Velocity (1,0 l/ha + 0,25 l/ha) - 1 aplikace	21,1	2,65	0,29	3,9	1,62	52,63	11,11	10,25	58,48
Amistar Top (0,75 l/ha) - 1 aplikace	19,7	2,84	0,35	3,97	1,68	51,83	10,21	9,34	57,59
Acanto (1 l/ha) - 1 aplikace	21,2	2,34	0,3	4,08	1,57	50,54	10,71	9,92	56,15
Tango Super (1 l/ha) - 1 aplikace	21,2	2,41	0,32	4,13	1,59	49,66	10,53	9,74	55,18
Retengo Plus (1 l/ha) - 1 aplikace	20,5	2,84	0,35	3,95	1,68	49,24	10,09	9,27	54,71
Sfera 535 SC + Flow Brix (0,3 l/ha + 2 l/ha) - 1 aplikace	20,6	2,29	0,31	3,97	1,54	49,18	10,13	9,37	54,64
Topsin + Spartan (0,7 l/ha + 0,1 l/ha) - 1 aplikace	20,7	2,46	0,35	3,89	1,58	45,8	9,48	8,76	50,89
Eminent 125 ME + Fertigofol Ultra (0,8 l/ha + 4 l/ha) -1 aplikace	20,1	2,6	0,37	3,84	1,61	45,77	9,2	8,46	50,86
KONTROLA	20	2,12	0,29	3,62	1,46	44,44	8,89	8,24	49,38

Regionální zástupci

Ing. Vladimír Sys

mobil: 602 669 739
vladimir.sys@sumiagro.cz

Ing. Jakub Řezanina

mobil: 602 177 885
jakub.rezanina@sumiagro.cz

Ing. Jan Herman

mobil: 724 298 840
jan.herman@sumiagro.cz

Ing. Jiří Frait

mobil: 725 745 285
jiri.frait@sumiagro.cz

Ing. Václav Noska


mobil: 606 704 480
vaclav.noska@sumiagro.cz

Ing. Petr Lacina

mobil: 602 224 885
petr.lacina@sumiagro.cz

Ing. Roman Procházka

mobil: 602 205 456
roman.prochazka@sumiagro.cz



SUMI AGRO CZECH s.r.o.

Na Strži 65, 140 00 Praha 4

tel.: 261 090 281-8

fax: 261 090 280

www.sumiagro.cz

