

Rozsah povoleného použití

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka
brambor	mandelinka bramborová	0,06 kg/ha	7	3) max. 1×
jádroviny	mšice, vlnatka krvavá	0,01 % 1000 l vody/ha	28	3) max. 1×
jabloň	obaleč jablečný	0,025 % 1000 l vody/ha	14	3) max. 1×
chmel otáčivý	mšice chmelová	0,008 % 2000 l vody/ha	42	3) max. 1×
okrasné rostliny	molice skleníková, mšice, mšice bavlníková včetně	0,25 kg/ha nebo 0,04 %	3	3) max. 2×
rajče pouze ve skleníku	mšice	0,125 kg/ha nebo 0,02 %	3	3) max. 2×
paprika pouze ve skleníku	mšice	0,125 kg/ha nebo 0,02 %	3	3) max. 2×
okurka pouze ve skleníku	mšice	0,125 kg/ha nebo 0,02 %	3	3) max. 2×

řepka olejka	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý	0,12 kg/ha	AT	3) max. 1×
řepka olejka	blýskáček řepkový	0,08-0,1 kg/ha	AT	3) max.1×
řepka olejka	bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový	0,15-0,18 kg/ha	AT	3) max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Rozšířené použití přípravku povoleného dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb. a menšinového použití přípravku povoleného dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
řepka olejka ozimá	zápředníček polní	0,15 kg/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH	
mák setý	bejlmorka maková	0,150 kg/ha 300 l vody/ha	AT	1) od: 55 BBCH, do 61 BBCH 2) podle signalizace	
slunečnice	potemník písečný	0,150 kg/ha 300-500 l vody/ha	AT	1) od: 10 BBCH do 39 BBCH 2) podle signalizace	
slunečnice	klopušky, třásněnky	0,150 kg/ha 300-500 l vody/ha	AT	1) od: 10 BBCH do 65 BBCH 2) podle signalizace	

peckoviny	štítenka zhoubná	0,25 kg/ha 300-1000 l vody/ha	AT	1) max. 1× 2) podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf	
třešeň, višeň	zobonosky	0,25 kg/ha 300-1000 l vody/ha	14	1) nejpozději na počátku růstu plůdků, max. 2× 2) podle signalizace	
třešeň, višeň	květopas peckový	0,25 kg/ha 300-1000 l vody/ha	14	1) max. 1× 2) podle signalizace	
třešeň, višeň	virtule třešňová	0,25 kg/ha 300-1000 l vody/ha	14	1) max. 1× 2) podle signalizace	
slivoň	zobonosky	0,25 kg/ha 300-1000 l vody/ha	14	1) nejpozději na počátku růstu plůdků, max. 1×. 2) podle signalizace	
maliník, ostružiník	bejломorka ostružiníková	0,25 kg/ha	49	1) před květem do balového stadia květu, po sklizni	
jetel luční	nosatčici rodu <i>Apion</i>	0,15 kg/ha	AT	1) před květem až první rozkvetlé hlávky 2) podle signalizace při překročení prahu škodlivosti	6) semenné porosty
nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady	křísi	0,15 kg/ha	AT	2) podle signalizace	
cukrovka	makadlovka řepná	0,12 kg/ha	28	1) od: 31 BBCH, do: 39 BBCH	
ořešák	virtule ořešková	0,25 kg/ha	14	od 70 BBCH, do 89 BBCH	
ostropestřec mariánský	mšice, babočka bodláková - housenky	0,15-0,25 kg/ha	14	od 14 BBCH, do 51 BBCH	množitelské porosty

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní