POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN
uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

BackRow ™

Postřikový pomocný prostředek - adjuvant ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený pro použití v zemědělství a zahradnictví.

NÁZEV A MNOŽSTVÍ ÚČINNÉ SLOŽKY: *bílý minerální (ropný) olej* 514 g/l (60%)

NÁZEV NEBEZPEČNÉ LÁTKY: nerelevantní

OZNAČENÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU: nevyžaduje se

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

SP1 Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

VÝROBCE/OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU:
Nichino Netherlands B.V, Office 203, Leidseveer 2-10, 3511 SB, Utrecht, Holandsko, Tel.: +31303072900

PRÁVNÍ ZÁSTUPCE:
Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika (tel.: 261 090 281-6), web: www.sumiagro.cz

ČÍSLO ŠARŽE: uvedeno na obalu
DATUM VÝROBY FORMULACE: uvedeno na obalu
2D KÓD: uvedeno na obalu

DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

MNOŽSTVÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU V OBALU:
HDPE láhev s obsahem 1 l, 3 l, 5 l pomocného prostředku.

ZPŮSOB PŮSOBENÍ:
BackRow je adjuvant určený pro zlepšení vlastností aplikačních kapalin. Je bezpečný pro rostliny. Adjuvant BackRow můžete použít s povolenými přípravky na ochranu rostlin v souladu se schválenými podmínkami pro jejich použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka	
				1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
všechny plodiny	zlepšení vlastností aplikačních kapalin	0,2 l/ha TM s povolenými herbicidy	AT	1) preemergentně	4) na podzim
všechny plodiny	zlepšení vlastností aplikačních kapalin	0,4 l/ha TM s povolenými herbicidy	AT	1) postemergentně	4) na jaře

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje
AT - jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
všechny plodiny	podmínky použití se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, ke kterému se adjuvant BackRow přidává	postřik	1x	---

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:
Adjuvant BackRow lze použít v tank-mix kombinacích se všemi schválenými herbicidy a aplikovat preemergentně i postemergentně schválenými pozemními postřikovači, které zajistí rovnoměrné dávkování přípravku.
Maximální koncentrace adjuvantu BackRow: 3,5 %.

Všechny plodiny kromě ozimých a jarních obilnin, cukrovky a kukuřice na siláž:
Termín aplikace: do BBCH 71 (malé plody viditelné, nebo plody dosáhly 10 % konečné velikosti).
Ozimní, jarní obilniny a kukuřice:
Termín aplikace: do BBCH 52 (počátek metání)
Cukrovka:
Termín aplikace: do BBCH 30 (počátek uzavírání porostu).

DALŠÍ OMEZENÍ:
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití (etiketu přípravku)!
V kombinaci s přípravkem na ochranu rostlin se uplatňuje přísnější klasifikace!
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Při aplikaci zabraňte zasažení pěstovaných plodin nebo jiných porostů v blízkosti ošetřované plochy.
Dbejte o to, aby se pomocný prostředek v žádném případě nedostal do tekoucích a stojatých vod ve volné přírodě!
Jen pro profesionální použití.
Přípravek v tomto velkospotřebitelském balení nesmí být nabízen nebo prodáván široké veřejnosti.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY:
Odměřené množství adjuvantu BackRow vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a spusťte míchání. Potom přidejte přípravek na ochranu rostlin a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem. Prázdný obal z přípravků vypláchněte vodou, a to buď ručně (3krát po sobě) nebo v přimíchávacím zařízení které je součástí postřikovače. Výplachovou vodu vlijte do nádrže

postřikovače a obal předejte vašemu smluvnímu subjektu, který má oprávnění ke sběru a zneškodnění prázdných obalů. Připravte jen takové množství postřikové kapaliny, které spotřebujete.
Použitý postřikovač musí být v dobrém technickém stavu a dokonale zbaven případných zbytků po předchozích postřicích.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI POMOCNÉHO PROSTŘEDKU:

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně vypláchněte čistou vodou, případně s přídavkem detergentu. Hadice a trysky vypláchněte opakovaně čistou vodou. Postřikovače nevyplachujte na orné půdě ani v blízkosti studní, zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1.
Ochrana očí a obličeje: není nutná, při přípravě postřiku použijte brýle dle ČSN EN 166 nebo ochranný obličejový štít.
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688. Při přípravě postřiku použijte navíc zástěru z pogumovaného textilu nebo PVC.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).
Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Po smíchání pomocného prostředku na ochranu rostlin s postřikovými pesticidy se použití OOPP řídí nebezpečnými vlastnostmi směsi.
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. nevolnost, přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte postiženému vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, a o poskytnuté první pomoci. **Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

SKLADOVÁNÍ:

Pomocný prostředek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách +5 až +30 °C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Pomocný prostředek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ:

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod.

S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem, zneškodňují se ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým spalováním při teplotě 1200 °C ve druhém stupni a s následným čištěním plynných zplodin nebo v jiném zařízení schváleném pro zneškodňování nebezpečných odpadů, postupuje se při tom podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.
Případné zbytky pomocného prostředku po předchozím nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny apod.) se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

DALŠÍ ÚDAJE A UPŘESNĚNÍ:

Mimořádné opatření v případě požáru
Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, event. pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, ne silným proudem. Je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nezasáhla zemědělskou půdu.
Důležité upozornění: Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny!