Rozsah povoleného použití

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
řepka olejka	hlízenka obecná	0,8 l/ha	AT	1) od 60 BBCH, do 69 BBCH	

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění

Plodina	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
slunečnice	fómová hniloba slunečnice, červenohnědá skvrnitost slunečnice, rzivost slunečnice, septoriová skvrnitost slunečnice, verticiliové vadnutí, hlízenka obecná	0,8 l/ha	AT	1) od: 51 BBCH, do: 61 BBCH	5) pole
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská	hlízenka obecná	0,8 l/ha	AT	1) od: 59 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole
brukev řepák ozimý, lnička setá ozimá, řepice olejná, ředkev olejná	hlízenka obecná	0,8 l/ha	AT	1) od: 59 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole
světlice barvířská	hlízenka obecná	0,8 l/ha	AT	1) od: 59 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.