Rozsah povoleného použití

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
jabloň	sviluška ovocná, sviluška chmelová	1 kg/ha	28	1) od 51 BBCH, do 81 BBCH	
hrušeň	sviluška ovocná, sviluška chmelová	1 kg/ha	28	1) od 51 BBCH, do 81 BBCH	
réva	sviluška ovocná, sviluška chmelová	0,8 kg/ha	21	1) od 15 BBCH, do 75 BBCH	
okrasné rostliny, okrasné dřeviny	sviluška ovocná, sviluška chmelová	0,8 kg/ha	AT	1) od 14 BBCH, do 89 BBCH	5) skleníky
okrasné rostliny, okrasné dřeviny	sviluška ovocná, sviluška chmelová	0,8 kg/ha	AT	1) od 14 BBCH, do 89 BBCH	5) venkovní prostory
chmel otáčivý	sviluška chmelová	1,5 kg/ha	28	1) od 01 BBCH, do 59 BBCH	
jahodník	sviluška chmelová	1 kg/ha	3	1) od 14 BBCH, do 97 BBCH	5) skleníky

Plodina	Škůdci	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
jahodník	sviluška chmelová	1 kg/ha	3	1) od 14 BBCH, do 97 BBCH	5) venkovní prostory
rybíz, angrešt, maliník, ostružiník	sviluška ovocná, sviluška chmelová	1 kg/ha	AT	1) po sklizni	
rajče	sviluška chmelová	1 kg/ha	3	1) od 14 BBCH, do 89 BBCH	5) skleníky
paprika	sviluška chmelová	0,8 kg/ha	3	1) od 14 BBCH do 89 BBCH	5) skleníky
baklažán	sviluška chmelová	1 kg/ha	3	1) od 14 BBCH, do 89 BBCH	5) skleníky
meloun, meloun vodní, tykev	sviluška chmelová	0,8 kg/ha	3	1) od 14 BBCH, do 89 BBCH	5) skleníky
okurka, okurka nakladačka, cuketa	sviluška chmelová	0,8 kg/ha	3	1) do: 89 BBCH	5) skleníky

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
chmel otáčivý	700–3300 l/ha	rosení	max. 1× za rok	
jabloň, hrušeň	500–1700 l/ha	postřik, rosení	max. 1× za rok	
réva	400–1600 l/ha	postřik, rosení	max. 2× za rok	30 dnů
okrasné rostliny, okrasné dřeviny	300–1600 l/ha	postřik	max. 1× za rok	

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
angrešt, maliník, ostružiník, rybíz	1000 l/ha	postřik, rosení	max. 1× za rok	
baklažán	600–2500 l/ha	postřik	max. 1×	
cuketa	600–1600 l/ha	postřik	max. 1×	
jahodník	200–2400 l/ha - pole 200–2000 l/ha - skleník	postřik	max. 1× za rok	
meloun, meloun vodní	1000–1500 l/ha	postřik	max. 1×	
okurka	600–1600 l/ha	postřik	max. 1×	
paprika	1000–2000 l/ha	postřik	max. 1×	
rajče	600–2500 l/ha	postřik	max. 1×	
tykev	1000–1500 l/ha	postřik	max. 1×	