

Rozsah povoleného použití

| Plodina | Plevelé | Dávkování | OL (dny) | Poznámka |
|--------------|--|-----------|----------|----------|
| řepka olejka | svízel pžitula, plevelé dvouděložné jednoleté | 0,25 l/ha | AT | |
| brambor | svízel pžitula, plevelé dvouděložné jednoleté | 0,25 l/ha | AT | |
| hrách | svízel pžitula, plevelé dvouděložné jednoleté | 0,25 l/ha | AT | |
| mák setý | svízel pžitula, plevelé dvouděložné jednoleté | 0,25 l/ha | AT | |

OL - ochranná lhůta pro další manipulaci a uvádění na trh (dny)

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v plném znění

| Plodina | Plevelle | Dávkování | OL | Poznámka |
|-----------------|--|--------------------------------------|----|--|
| okurka setá | jednoleté dvouděložné plevelle, některé jednoděložné | 0,25 l/ha + 300-400 l vody/ha | 45 | preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí |
| tykev obecná | jednoleté dvouděložné plevelle, některé jednoděložné | 0,25 l/ha + 300-400 l vody/ha | 45 | preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí |
| fazol keříčkový | jednoleté dvouděložné plevelle, některé jednoděložné | 0,2-0,25 l/ha + 300-400 l vody/ha | AT | 3) max. 1×, preemergentně do 3 dnů po zasetí |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|----|--|
| hrachor setý | plevele dvouděložné jednoleté | 0,15-0,2 l/ha 300-500 l vody/ha | AT | 3) preemergentně do 3 dnů po zasetí, max. 1x |
| cizrna beraní | plevele dvouděložné jednoleté | 0,125-0,15 l/ha 300-500 l vody/ha | AT | 3) preemergentně do 3 dnů po zasetí, max. 1x |

Maximální počet ošetření na plodinu během vegetace: 1x

Termín aplikace: preemergentně, do 3 dnů po zasetí

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

| Plodina | Plevele | Dávkování | OL | Poznámka |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|--|
| zelenina brukvovitá (kromě kedlubny) | plevele dvouděložné jednoleté | 0,15-0,25 l/ha | AT | 3) preemergentní aplikace, pouze v polních podmínkách |
| cukrovka | mračňák Theophrastův | 0,05-0,1 l/ha | AT | 1) od 12 BBCH, do 18 BBCH 2) od 09 BBCH, do 14 BBCH |