

## Doporučené dávkování

Plodina	Dávka	Počet aplikací	Termín aplikace
řepka olejka	2 l/ha	1-3	v období růstu do začátku kvetení
mák	2 l/ha	1-3	v období růstu do začátku kvetení
len	2 l/ha	1-3	v období růstu do začátku kvetení
sója	2 l/ha	1-3	v období růstu do začátku kvetení
slunečnice	2-3 l/ha	1-3	v období růstu do začátku kvetení
obilniny	2 l/ha	1-3	v období růstu ve směsi s pesticidy
kukuřice	2-3 l/ha	1-3	od 1. do 8. listu
řepa cukrová a krmná, červená řepa	2-3 l/ha	2-3	v průběhu růstu
brambory	2-3 l/ha	2-3	v průběhu růstu
fazole, bob, hrách	2-3 l/ha	1-3	V průběhu růstu

vojtěška	2-3 l/ha	2-3	10 dní po seči
réva vinná	2-3 l/ha	3-4	v průběhu vegetace, do tří týdnů před sklizni
ovocné sady (jádroviny, peckoviny)	2-3 l/ha	3-4	od fáze myšního ouška do konce růstu plodů
bobuloviny	2-3 l/ha	3	v průběhu růstu
jahody	3 l/ha	1-3	v průběhu růstu
luštěniny	2-3 l/ha	1-3	v průběhu růstu
zelené fazolové lusky	2-3 l/ha	1-3	v průběhu růstu
česnek, cibule	2-3 l/ha	1-3	v průběhu růstu
zelenina	2-3 l/ha	2-4	po přesazení
cuketa	2-3 l/ha	2-4	po přesazení
okurka	2-3 l/ha	2-4	po přesazení
meloun	2-3 l/ha	2-4	po přesazení
meloun vodní	2-3 l/ha	2-4	po přesazení
rajče	2-3 l/ha	2-4	po přesazení
paprika	2-3 l/ha	2-4	po přesazení
hlávkový salát	2-3 l/ha	3-4	po přesazení
květák	2-3 l/ha	3-4	po přesazení
brokolice	2-3 l/ha	3-4	po přesazení
okrasné rostliny	2-3 l/ha	3-4	v průběhu růstu
hydroponie	100-200 ml/1000 l		v průběhu růstu