

Rozsah povoleného použití

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávkování, koncentrace	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
chmel otáčivý	sviluška chmelová	0,15 % 1000–3300 l vody/ha	21	1) od 38 BBCH do 75 BBCH 2) podle signalizace

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
hrušeň, jablň	sviluška ovocná, sviluška chmelová	1,2–1,8 l/ha (0,6 l/1 m výšky koruny/ ha)	30	1) od: 57 BBCH, do: 77 BBCH	
okurka, cuketa	svilušky	0,625–1,25 l/ha	3	1) od: 50 BBCH, do: 80 BBCH	5) skleníky
okurka, cuketa	svilušky	0,625 l/ha	3	1) od: 50 BBCH, do: 70 BBCH	5) foliovníky
rajče, baklažán, paprika	svilušky	0,625–1,25 l/ha	3	1) od: 50 BBCH, do: 80 BBCH	5) skleníky
rajče, baklažán, paprika	svilušky	0,625 l/ha max. 2× 0,9 l/ha max. 1×	3	1) od: 50 BBCH, do: 70 BBCH	5) foliovníky
okrasné rostliny	svilušky	1,25–1,87 l/ha	-	1) od: 01 BBCH, do: 99 BBCH	5) skleníky
okrasné rostliny	svilušky	1,25 l/ha	-	1) od: 01 BBCH, do: 39 BBCH; od: 50 BBCH, do: 99 BBCH	5) foliovníky, venkovní prostory

bobuloviny	svilušky	1,25 l/ha	-	1) po sklizni	5) skleníky
ovocné školky	sviluška ovocná, sviluška chmelová	0,625 l/ha	AT	1) od: 54 BBCH, do: 91 BBCH	5) venkovní prostory

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
hrušeň, jabloň	1000-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)	postřik, rosení	1× za rok	
bobuloviny	1000 l/ha	postřik	1× za rok	
okrasné rostliny	1000-1500 l/ha	postřik	1× za rok	
okurka, cuketa	600-1200 l/ha	postřik	2×	10 dnů
rajče, baklažán, paprika	600-1200 l/ha	postřik	2×	10 dnů
ovocné školky	500-1000 l/ha	postřik, rosení	1× za rok	