Rozsah povoleného použití

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
brambor	plevele jednoděložné jednoleté	1 l/ha	56	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) od: 12 BBCH, do: 15 BBCH	5) pole
	pýr plazivý	2 l/ha	56	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) od: 14 BBCH, do: 16 BBCH	5) pole
řepka olejka ozimá	plevele jednoděložné jednoleté	0,8–1 l/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) od: 12 BBCH, do: 15 BBCH	5) pole
	pýr plazivý	2 l/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) od: 14 BBCH, do: 16 BBCH	5) pole
cukrovka	plevele jednoděložné jednoleté	0,8-1 l/ha	90	1) od: 11 BBCH, do: 33 BBCH 2) od: 12 BBCH, do: 15 BBCH	5) pole
	pýr plazivý	2 l/ha	90	1) od: 11 BBCH, do: 33 BBCH 2) od: 14 BBCH, do: 16 BBCH	5) pole

Plodina	Choroby	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
slunečnice	plevele jednoděložné jednoleté	0,8-1 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) od: 13 BBCH, do: 25 BBCH	5) pole
	pýr plazivý	2 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) ve f. 15-20 cm výšky	5) pole
sója	plevele jednoděložné jednoleté	0,8-1 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) od: 13 BBCH, do: 25 BBCH	5) pole
	pýr plazivý	2 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH 2) ve f. 15-20 cm výšky	5) pole

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
brambor, řepka olejka ozimá, cukrovka, slunečnice, sója	100–400 l/ha	postřik	1×