Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody

Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám:

1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy)
2. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být u polních plodin menší než 4 m
3. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být menší než 6 m u chmele, ovocných dřevin, lesů a u školek a okrasných rostlin vyšších než 100 cm

TOU = třída omezení úletu
Ve sloupcích označených TOU 50 %, 70 % a 90 % jsou uvedeny ochranné vzdálenosti po zkrácení.

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny do 50 cm, keře do 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
5–7	4	4	4
8–10	5	4	4
12–15	8	5	4
16–20	10	6	4
25	14	8	4
30	15	10	4

Okrasné rostliny do 50 cm, keře do 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
5–7	4	4	4
8–10	5	4	4
12–15	10	5	4
16–20	12	8	4
25	16	10	5
30	20	12	8

Ovocné stromy, réva vinná			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
5–7	6	6	6
8–10	6	6	6
12–15	12	10	6
16–20	18	12	6
25	22	14	10
30	25	18	12

Chmel			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
5–7	6	6	6
8–10	6	6	6
12–15	8	6	6
16–20	12	8	6
25	16	10	6
30	20	12	8

Zkrácení ochranné vzdálenosti od okraje ošetřovaného pozemku

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
1–5	0	0	0
10	5	0	0
15	5	5	0
20	10	5	5
25	15	10	5
30	20	10	5

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
1–5	0	0	0
10	5	5	0
15	10	5	0
20	15	10	5
25	15	10	5
30	25	15	10

Ovocné stromy, réva vinná, chmel			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
3–5	0	0	0
10	5	5	0
15	10	10	5
20–25	15	10	5
30	25	15	5

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
HERBICIDY SELEKTIVNÍ							
APYROS	sulfosulfuron	750 g/kg	4099-3	WG - ve vodě disper-govatelné granule	herbicid		Varování
BANDERA	nikosulfuron	40 g/l	5082-3	OD - olejová disperze	herbicid		Varování
BISMARK	klomazon, pendimethalin	55 g/l, 275 g/l	5657-0	CS - suspenze kapsulí	herbicid		Nebezpečí
CAMPUS	dimethenamid-P	720 g/l	4516-5	EC - emulgovatelný koncentrát	herbicid		Nebezpečí
COLZAMID	napropamid	450 g/l	3609-3	SC - suspenzní koncentrát	herbicid		Varování
DUKE	fenoxaprop-P-ethyl, mefenpyr-diethyl (safener)	69 g/l, 75 g/l	4251-6	EW - emulze typu olej ve vodě	herbicid		Varování
GALGONE XL	fluroxypyr, florasulam	100 g/l, 2,5 g/l	5795-0	SE - suspoemulze	herbicid		Nebezpečí
GAMIT 36 CS	klomazon	360 g/l	4475-7	CS - suspenze kapsulí	herbicid	---	-

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P273, P391, P501	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P391, P501	Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H318, H361d, H410	Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P202, P264, P280, P305+P351+P338, P310, P391, P501	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a potřísněné části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H304, H302, H315, H317, H319, H410	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P280, P362+P364, P302+P352, P301+P310, P331, P405, P391, P501	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P391, P501	Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H317, H411	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P280, P333+P313, P501	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H315, H317, H318, H335, H336, H410	Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P403+P233, P391, P501	Zamezte vdechování aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H413	Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.	P501	Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
KALTOR	dikamba, nikosulfuron	600 g/kg 150 g/kg	5190-3	SG - ve vodě rozpustné granule	herbicid		Nebezpečí
KINVARA	MCPA, fluroxypyr, klopyralid	233 g/l, 50 g/l, 28 g/l	5310-0	ME - mikroemulze	herbicid		Nebezpečí
KOBAN TOP	pethoxamid, terbuthylazin	300 g/l, 187,5 g/l	5146-8	SE - suspoemulze	herbicid		Nebezpečí
MITRA	metamitron	700 g/l	4717-5	SC - suspenzní koncentrát	herbicid		Varování
OBLIX 500 SC	ethofumesát	500 g/l	4723-0	SC - suspenzní koncentrát	herbicid		Varování
PARSAN 500 SC	metazachlor	500 g/l	4777-3	SC - suspenzní koncentrát	herbicid		Varování
PRODIGY	florasulam, pyroxsulam	22,8 g/kg, 68,3 g/kg	4949-1	WG - ve vodě dispergovatelné granule	herbicid		Varování

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H318, H410	Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P280, P310, P305+P351+P338, P501	Používejte ochranné brýle / obličejový štít. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: NĚKOLIK MINUT OPATRNĚ VYPLACHUJTE VODOU. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obal/obsah odevzdáním oprávněné osobě.
H302, H318, H410	Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P305+P351+P338, P280, P501, P273, P391	Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.
H302, H304, H319, H373, H410	Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P260, P280, P301+P312, P305+P351+P338, P501	Nevdechujte páry/aerosol. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H302, H410	Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P270, P273, P301+P312, P391, P501	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P273, P391, P501	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H317, H351, H410	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P273, P280, P302+P352, P333+P313, P391, P501	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P391, P501	Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
RANGO SUPER	chizalofop-P-tefuryl	40 g/l	4064-10	EC - emulgovatelný koncentrát	herbicid		Nebezpečí
RESKATOR	diflufenican, florasulam, penoxsulam	100 g/l , 3,75 g/l, 15 g/l	4956-2	SC - suspenzní koncentrát	herbicid		Varování
RUNNER	florasulam, mesotrion	16,7 g/l, 267 g/l	4854-2	SC - suspenzní koncentrát	herbicid		Varování
SEDIM	klethodim	120 g/l	6174-0	EC - emulgovatelný koncentrát	herbicid		Nebezpečí, Varování
SUMIMAX	flumioxazin	500 g/kg	4673-0	WP - smáčitelný prášek	herbicid		Varování

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H304, H318, H351, H361fd, H411	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P202, P264, P280, P301+P310, P305+-P351+P338, P331, P391, P405, P501	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Po manipulaci důkladně omyjte potřísněné části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P273, P280, P501	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
H361d, H373, H410	Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození očí a nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P273, P280, P391, P501	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
H304, H336, H318, H317, H410	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.		
H361d, H410	Podezření na poškození plodu v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P202, P280, P308+313, P391, P405, P501	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
HERBICIDY NESELEKTIVNÍ A DESIKANTY							
GALLUP HI-AKTIV	glyfosát	490 g/l	4620-5	SL - rozpustný koncentrát	herbicid		-
GALLUP SUPER 360	glyfosát	360 g/l	5376-0	SL - rozpustný koncentrát	herbicid		-
KABUKI	pyraflufen-ethyl	26,5 g/l	4773-0	EC - emulgovatelný koncentrát	herbicid		Nebezpečí
FUNGICIDY							
BONTOC	boskalid	500 g/kg	6029-0	WG - ve vodě disper-govatelné granule	fungicid		-
CYFLAMID 50EW	cyflufenamid	50 g/l	4869-0	EW - emulze typu olej ve vodě	fungicid		-
IMPULSE GOLD	prothiokonazol, spiroxamin	160 g/l, 300 g/l	5565-2	EC - emulgovatelný koncentrát	fungicid		Varování
INTUITY	mandestrobin	250 g/l	5422-1	SC - suspenzní koncentrát	fungicid		Varování

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P102, P270, P280, P391, P501	Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P280, P391, P501	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
H304, H315, H317, H318, H332, H410	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P280, P301+P312, P330, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P501	Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P280, P501	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H317, H411	Může vyvolat alergickou kožní reakci.Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P273, P280, P302+P352, P391, P501	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H302+H332, H315, H319, H335, H361d, H373, H410	Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození očí při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P202, P261, P280, P301+P312, P305+P351+P338, P391, P410, P501	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Chraňte před slunečním zářením. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P391, P501	Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
JAMOTO	tetraconazole	125 g/l	4544-4	ME - mikroemulze	fungicid		-
LIETO	cymoxanyl, zoxamid	330 g/kg, 330 g/kg	5643-0	WG - ve vodě dispergovatelné granule	fungicid		Varování
MANDARIN GOLD	bixafen, prothiokonazol	75 g/l, 150 g/l	5635-1	EC - emulgovatelný koncentrát	fungicid		Varování
METSUKO	metkonazol	60 g/l	5958-0	EC - emulgovatelný koncentrát	fungicid		Nebezpečí
PRIMASOL	boskalid, metkonazol	133 g/l, 60 g/l	5093-0	SC - suspenzní koncentrát	fungicid		Varování

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P102, P103, P273, P391, P501	Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.
H302, H317, H361fd, H373, H410	Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození krve, brzlíku a očí při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P202, P261, P273, P280, P301+P312, P302+P352, P391, P405, P501	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdechování prachu/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H319, H335, H410	Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P280, P304+P340, P305+P351+P338, P391, P410, P501	Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Chraňte před slunečním zářením. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H226, H304, H315, H317, H318, H332, H335, H361d, H410	Hořlavá kapalina. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na poškození plodu v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P202, P210, P261, P270, P280, P305+P351+P338, P301+P310, P302+P352, P304+P340, P331, P391, P405, P501	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/aerosolů. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H317, H361d, H410	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na poškození plodu v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.		

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
PROTIOSTAR	prothiokonazol	250 g/l	5771-1	EC - emulgovatelný koncentrát	fungicid		Varování
ROMEO	cerevisan	941 g/kg	6069-0	WP - smáčitelný prášek	fungicid		
SOLEIL	bromukonazol, tebukonazol	167 g/l, 107 g/l	4900-0	EC - emulgovatelný koncentrát	fungicid		Nebezpečí
TORES 250 EC	difenokonazol	250 g/l	5848-0	EC - emulgovatelný koncentrát	fungicid		
INSEKTICIDY							
KANEMITE 15 SC	acechinocyl	164 g/l	4687-1	SC - suspenzní koncentrát	akaricid		Nebezpečí

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H319, H335, H410	Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P264, P280, P312, P304+340, P305+P351+P338, P337+P313, P273, P391, P501	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H304, H318, H336, H361d, H410	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P273, P280, P301+P330+P312, P331, P305+351+P338, P391, P403+P233, P501	Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte. TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
H302, H304, H315, H317, H319, H410	Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P280, P301 + P312, P330, P302+P352, P305+P351+P338, P337+P313, P391	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít/. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte.
H317, H370, H373, H410	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje poškození plic při vdechování. Může způsobit poškození krevního oběhu při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P260, P264, P280, P342+P311, P391, P405, P501	Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
MARKATE 50	lambda-cyhalothrin	50 g/l	4728-0	EC - emulgovatelný koncentrát	insekticid		Nebezpečí
MIMIC	tebufenozid	240 g/l	5589-0	SC - suspenzní koncentrát	insekticid		Varování
MOSPILAN 20 SP	acetamiprid	200 g/kg	4053-7	SP - ve vodě rozpustný prášek	insekticid		Varování
MOSPILAN MIZU 120 SL	acetamiprid	120 g/l	5218-1	SL - rozpustný koncentrát	insekticid		Nebezpečí
NISSORUN 10 WP	hexythiazox	100 g/kg	3598-5	WP - smáčitelný prášek	akaricid		

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H301, H304, H314, H332, H336, H410	Toxický při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P301+P330+P331, P305+P351+P338, P260, P280, P312, P391	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Používejte obličejový štít, ochranné rukavice. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte.
H317, H410	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P273, P280, P333+P313, P391, P501	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H302, H361d, H410	Zdraví škodlivý při požití. Podezření na poškození plodu v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.	P264, P270, P280, P308+P313, P391, P501	Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. Uniklý produkt seberte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H302, H318, H336, H361d, H410	Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P202, P261, P264, P270, P280, P301+P312, P330, P304+P340, P305+P351+P338, P501	Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdechování par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P280, P273, P391, P501	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
ORTUS 5 SC	fenpyroximát	51,2 g/l	4087-1	SC - suspenzní koncentrát	insekticid		Varování
SUMI-ALPHA 5EW	esfenvalerát	50 g/l	4794-3	EW - emulze typu olej ve vodě	insekticid		Varování
MOŘIDLA							
MONCUT 40 SC	flutolanil	460 g/l	4835-1	FS - kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva	fungicid		Varování
DESIKANTY							
MIZUKI	pyraflufen-ethyl	10,6 g/l	6239-0	EC - emulgovatelný koncentrát	desikant		Nebezpečí

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
H317, H319, H332, H410	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P261, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P273, P501	Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H302, H371, H410	Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit poškození nervového systému. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P260, P301+P312, P308+P312, P391, P405, P501	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI expozici nebo podezření na ni: volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H319, H411	Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.	P264, P273, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P391, P501	Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H317, H318, H371, H410	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit poškození orgánů (při vdechování může způsobit poškození plic). Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P260, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P311, P308+P313, P333+P313, P391, P501	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP (Nařízení ES 1272/2008)

Přípravek	Účinná látka	Množství úč.l.	Evidenční číslo	Formulační úprava	Biologická funkce	Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)	
						Výstražný symbol	Signální slovo
POMOCNÉ PROSTŘEDKY							
BACKROW	bílý minerální (ropný) olej	514 g/l	*	EC - emulgovatelný koncentrát	adjuvant		
FIX-IT	poloxalen	815 g/l	*	SL - rozpustný koncentrát	insekticid		Varování
FLEXI	karboxylovaný styren butadien kopolymer	472,7 g/l	**	EC - emulgovatelný koncentrát	omezení ztrát		
SILOSAN	heptamethylsiloxan, polyether, polyether-polymethylsiloxan-kopolymer, silanamin	33–40 %, 10–15 %, 45–50 %, <5 %	1764-0C	SL - rozpustný koncentrát	adjuvant		
TOIL	methylester řepkového oleje	836 g/l	*	EC - emulgovatelný koncentrát	adjuvant		Varování
REGULÁTORY A STIMULÁTORY RŮSTU							
LOMIS	mepikvát, prohexadion	228,86 g/l, 42,39 g/l	4825-2	SC - suspenzní koncentrát	regulátor růstu a vý-voje		Varování

* Prostředek uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515
** Přípravek spadá do kategorie omezení sklizňových a/nebo skladovacích ztrát, úprava vzhledu a je možno jej uvádět na trh v ČR bez povolení ÚKZÚZ.

Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)			
Standardní věty o nebezpečnosti		**Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení**	
		P102, P270, P280, P391, P501	Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
H317, H319	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.	P261, P280, P333+P313, P337-P313, P362+P364	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
		P280, P305+P351+P338	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
H315, H412	Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P264, P273, P280	Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
H302, H319, H412	Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P270, P280, P301+P312, P330, P305+P351+P338, P501	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
HERBICIDY SELEKTIVNÍ									
APYROS	Pšenice	vyloučen	–	1× za 3 roky	4 m	4 m	4 m	4 m	
BANDERA	Kukuřice	vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
BISMARK	Řepka ozimá	–	vyloučen		20 m	10 m	5 m	4 m	
	Brambor	–	vyloučen		25 m	12 m	6 m	4 m	
	Hrách jarní	–	vyloučen		25 m	12 m	6 m	4 m	
	Fazol jarní	–	vyloučen		25 m	12 m	6 m	4 m	
CAMPUS	Kukuřice	–	vyloučen		12 m	6 m	4 m	4 m	
	Řepa cukrová	–	vyloučen		8 m	4 m	4 m	4 m	
	Řepa krmná	–	vyloučen		8 m	4 m	4 m	4 m	
	Slunečnice	–	vyloučen		12 m	6 m	4 m	4 m	
	Čirok[MP]	–	vyloučen		12 m	6 m	4 m	4 m	
	Ovocné školky, okrasné školky[MP]	–	vyloučen		12 m	6 m	4 m	4 m	
	Sója[MP]	–	vyloučen		12 m	8 m	5 m	4 m	< 100 m
	Světlice barvířská[MP]	–	vyloučen		12 m	6 m	4 m	4 m	
COLZAMID	Řepka ozimá	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Brokolice, květák, kapusta růžičková, zelí hlávkové, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, tabák virginský	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Jahodník[MP]	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
DUKE	Obilniny	–	–						
	Trávy jílky, kostřava červená[MP]	–	–						

Kategorie uživatelů: PU profesionální uživatel, BO bez omezení
Ochrana podzemních a povrchových vod: – není vyloučen
Riziko pro včely: – – bez označení
[MP] Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění nebo Menšinové použití přípravku dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
PO: Nelze (20 m) PJ: Nelze (5 m)									- -		PU
Nelze (10 m)	5 m	5 m	0 m	0 m					- -		PU
Nelze (15 m)									- -	3 m [3|3|3]	PU
Nelze (20 m)											
Nelze (20 m)											
Nelze (20 m)											
Nelze	10 m	5 m	5 m	0 m					- -		PU
Nelze	5 m	5 m	0 m	0 m							
Nelze	5 m	5 m	0 m	0 m							
Nelze	10 m	5 m	5 m	0 m							
Nelze	10 m	5 m	5 m	0 m							
Nelze	10 m	5 m	5 m	0 m							
	5 m	0 m	0 m	0 m							
Nelze	10 m	5 m	5 m	0 m							
									- -		PU
Nelze (5 m)											
	5 m	0 m	0 m	0 m					- -		PU
	5 m	0 m	0 m	0 m							

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
GALGONE XL	Obilniny	Podzimní aplikace v ozimech - vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
GAMIT 36 CS	Řepka, brambor, hrách, mák, řepa cukrová[MP], zelenina[MP]	–	–						
KALTOR	Kukuřice	vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
KINVARA	Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, louky	vyloučen	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
KOBAN TOP	Kukuřice	vyloučen	vyloučen	1× za 3 roky na stejném pozemku v max. dávce 850 g ú. l. terbuthylazin/ha	4 m	4 m	4 m	4 m	
MITRA	Řepa cukrová, řepa krmná, řepa salátová	–	vyloučen						
OBLIX 500 SC	Řepa cukrová, řepa krmná, řepa salátová	vyloučen	vyloučen	1× za 3 roky v max. dávce 1 kg úč.l./ha za rok	4 m	4 m	4 m	4 m	
PARSAN 500 SC	Řepka	vyloučen	ŘO: – ŘJ: vyloučen	jestliže obsahuje úč. l. metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu 3 let na stejném pozemku	ŘO 5 m ŘJ 4 m	4 m	4 m	4 m	
	Hořčice	vyloučen	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
PRODIGY	Obilniny	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
RANGO SUPER	Brambory, řepa cukrová, hořčice bílá, hrách, řepa krmná, len setý, mák setý, slunečnice roční, řepa salátová červená, řepka, lesní kultury	–	–						
RESKATOR	Obilniny	vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
									- -	5 m	PU
									- -		PU
Nelze (10 m)	5 m	5 m	0 m	0 m					- -		PU
Nelze (5 m)	20 m	10 m	5 m	5 m					- -		PU
Nelze (20 m)									- -		PU
									- -		PU
									- -		PU
ŘJ: Nelze (5 m)									- -		PU
Nelze (5 m)											
Nelze (15 m)									- -		PU
	5 m	5 m	0 m	0 m					- -	5 m	PU
Nelze (15 m)	5 m	0 m	0 m	0 m					- -		PU

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
RUNNER	Kukuřice	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
SEDIM	Brambor, cukrovka, sója, řepka ozimá, slunečnice	–	–						
SUMIMAX	Obilniny	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Sója[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	< 20 m
HERBICIDY NESELEKTIVNÍ A DESIKANTY									
GALLUP HI-AKTIV	Hrušeň, jabloň Louky, pastviny Orná půda, strniště Nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály Nezemědělská půda Lesní hospodářství	–	–						
GALLUP SUPER 360	Všechny indikace	–	–						
KABUKI	Brambor	–	–		8 m	4 m	4 m	4 m	< 8 m
	Réva, rybíz, angrešt, jádroviny, peckoviny	–	–		12 m	7 m	6 m	6 m	< 12 m
	Jetel inkarnát[MP], jetel luční[MP]	–	–		18 m	8 m	4 m	4 m	< 18 m
	Slunečnice[MP]	–	–		18 m	8 m	4 m	4 m	
	Svazenka vratičolistá[MP]	–	–		8 m	4 m	4 m	4 m	< 8 m

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
Nelze (15 m)	20 m	10 m	5 m	5 m					- -	5 m	PU
	10 m	5 m	5 m	0 m	10 m	5 m	5 m	0 m	- -	5 m [5|5|5]	PU
									- -	3 m [3|3|3]	PU
									- -		PU
									- -		PU
	20 m	10 m	5 m	5 m					- -		PU
	20 m	10 m	10 m	5 m							
	20 m	10 m	5 m	5 m						5 m	
Nelze	20 m	10 m	5 m	5 m						5 m	
	20 m	10 m	5 m	5 m						5 m	

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
FUNGICIDY									
BONTOC	Řepka ozimá	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Slunečnice[MP]	–	vyloučen						
	Hořčice bílá[MP], h. černá[MP], h. saretská[MP]	–	vyloučen						
	Mák setý[MP]	–	vyloučen						
	Len setý[MP]	–	vyloučen						
CYFLAMID 50EW	Obilniny	–	–						
	Jabloň, hrušeň	–	–		6 m	6 m	6 m	6 m	
IMPULSE GOLD	Obilniny	–	–		6 m	4 m	4 m	4 m	< 6 m
	Trávy semenné porosty[MP]	–	–		6 m	4 m	4 m	4 m	< 6 m
INTUITY	Slunečnice[MP], hořčice[MP] (bílá, černá, sareptská), brukev řepák ozimý[MP], lnička setá ozimá[MP], řepice olejná[MP], ředkev olejná[MP], světlice barvířská[MP]	vyloučen	vyloučen	1× za 2 roky	5 m	4 m	4 m	4 m	
JAMOTO	Řepa cukrová	–	–						
LIETO	Brambor	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
MANDARIN GOLD	Obilniny	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
METSUKO	Obilniny, řepka	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
PRIMASOL	Řepka	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
									- -	3 m [3|3|3]	PU
	4 m	4 m	4 m	4 m							
	4 m	4 m	4 m	4 m							
	4 m	4 m	4 m	4 m							
									- -		PU
									- -	5 m	PU
										Nelze [5|5|5]	PU
Nelze (20 m)									- -		PU
									- -		PU
Nelze (15 m)									- -	5 m [5|5|5]	PU
									- -	5 m	PU
									- -	5 m [5|5|5]	PU
									- -	5 m	PU

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
PROTIOSTAR	Obilniny	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Řepka	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Hořčice[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Slunečnice[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Brukev řepák ozimý[MP], řepice olejná[MP], ředkev olejná[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Len setý[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Trávníky[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Okrasné rostliny[MP]	–	nad 150 cm: vyloučen		do 50 cm: 6 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 10 m	do 50 cm: 6 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 6 m	do 50 cm: 6 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 6 m	do 50 cm: 6 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 6 m	
SOLEIL	Obilniny	vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
ROMEO	Réva, jahodník, okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, štěrbák zahradní, čekanka salátová, rajče, baklažán								
TORES 250 EC	Jádroviny	–	–		25 m	18 m	14 m	6 m	< 25 m
	Řepka ozimá	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Obilniny	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Brambor	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Cukrovka	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	**Necílové rostliny**				**Necíloví členovci**				**Riziko pro včely**	**Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]**	**Kategorie uživatelů**
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
Nelze (P, T, Ž: 20 m, JJ: 15 m)									- -	5 m [5|5|5]	PU
Nelze (15 m)											
										Nelze [5|5|5]	
Nelze (10 m)											
									- -		PU
									- -		PU
Nelze (10 m)									- -	5 m [5|5|5]	PU
Nelze (10 m)											
Nelze (10 m)											
Nelze (10 m)											

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
INSEKTICIDY									
KANEMITE 15 SC	Chmel	–	–		35 m	25 m	20 m	12 m	< 35 m
	Jabloň[MP], hrušeň[MP]	–	vyloučen		40 m	30 m	25 m	14 m	< 40 m
	Okurka[MP], Cuketa[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Rajče[MP], baklažán[MP], paprika[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Okrasné rostliny[MP]	–	nad 150 cm: vyloučen		do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 35 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 25 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 18 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 12 m	nad 150 cm: 35 m
	Bobuloviny[MP]	–	–						
	Ovocné školky[MP]	–	–		do 150 cm: 6 m nad 150 cm: 25 m	do 150 cm: 6 m nad 150 cm: 18 m	do 150 cm: 6 m nad 150 cm: 14 m	do 150 cm: 6 m nad 150 cm: 6 m	nad 150 cm: < 25 m
MARKATE 50	Obilniny, řepka, bob, hrách, brambor, řepa cukrová	–	–						
MIMIC	Kukuřice na zrno, silážní, cukrová: zavíječ	–	vyloučen		5 m	4 m	4 m	4 m	
	Kukuřice na zrno, silážní, cukrová: černopásk[MP]	–	vyloučen		35 m	25 m	18 m	12 m	
	Jabloň[MP], hrušeň[MP]	–	vyloučen		35 m	25 m	18 m	12 m	
	Okrasné rostliny[MP] Okrasné dřeviny[MP] Okrasné školky[MP] Ovocné školky[MP] Lesní školky > 150 cm[MP]	–	vyloučen		35 m	25 m	18 m	12 m	< 35 m
	Okrasné rostliny[MP] Okrasné dřeviny[MP] Okrasné školky[MP] Ovocné školky[MP] Lesní školky 50–150 cm[MP]	–	vyloučen		6 m	6 m	6 m	6 m	
	Okrasné rostliny[MP] Okrasné dřeviny[MP] Okrasné školky[MP] Ovocné školky[MP] Lesní školky < 150 cm[MP]	–	vyloučen		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Rajče[MP], baklažán[MP], paprika[MP]	–	vyloučen						

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
									- -	10 m [10|10|10]	PU
										10 m [10|10|10]	
										10 m [10|10|10]	
										5 m [5|5|5]	
					5 m				- -		BO
Nelze (20 m)									- -		PU
Nelze										5 m [5|5|5]	
Nelze											
Nelze (20 m)											
Nelze (20 m)											

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
MOSPILAN 20 SP	Brambor	–	–						
	Řepka	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Řepka zápředníček[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Chmel	–	–		6 m	6 m	6 m	6 m	
	Rajče, okurka	–	–						
	Jádroviny	–	–		6 m	6 m	6 m	6 m	
	Jabloň	–	–		6 m	6 m	6 m	6 m	
	Okrasné rostliny venkovní použití	–	–						
	Mák[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Řepa cukrová[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Ostropestřec mariánský[MP]	vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Ořešák[MP]	–	–		6 m	6 m	6 m	6 m	
	Slunečnice[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Peckoviny[MP]	–	–		6 m	6 m	6 m	6 m	
	Maliník, ostružiník[MP]	–	–		6 m	6 m	6 m	6 m	
	Jetel luční[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Zahrady[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Veřejně přístupné plochy[MP], trávníky[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Nezemědělská půda[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
											BO
					5 m	5 m	5 m	0 m		3 m	BO
										3 m	PU
											BO
											BO
											BO
											BO
					5 m	0 m	0 m	0 m			BO
					5 m	5 m	5 m	0 m			PU
										3 m	PU
									- -		PU
					5 m	0 m	0 m	0 m		5 m	PU
					5 m	5 m	5 m	0 m			PU
					10 m	5 m	0 m	0 m			PU
					10 m	5 m	0 m	0 m			PU
					5 m	5 m	0 m	0 m			PU
											PU
					5 m	5 m	0 m	0 m			PU
					5 m	5 m	0 m	0 m			PU

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
MOSPILAN MIZU 120 SL	Obilniny - pšenice, tritikale	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Řepka	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Cukrovka	vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Brambor	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Vojtěška[MP], jetel[MP], lesknice kanárská[MP], mák[MP], slunečnice[MP], brambor[MP], ředkev olejná[MP]	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Hrách[MP], bob[MP]	vyloučen	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
NISSORUN 10 WP	Jabloň, hrušeň	–	–		25 m	18 m	14 m	6 m	< 25 m
	Réva, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník	–	–		16 m	12 m	6 m	5 m	< 16 m
	Chmel	–	–		30 m	25 m	16 m	10 m	< 30 m
	Jahodník	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
	Okrasné rostliny, okrasné dřeviny	–	–		do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 25 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 16 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 12 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 5 m	nad 150 cm: < 25 m

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
Pš. jarní, tritikale jarní: nelze (10 m)					10	5	5	0	- -	3 m [3|3|3]	PU
					10	5	5	0			
					10	5	5	0			
					10	5	5	0			
									- -		PU

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
ORTUS 5 SC	Jádroviny	–	–		35 m	30 m	20 m	14 m	< 35 m
	Chmel	–	–		50 m	15 m	10 m	6 m	
	Réva[MP]	–	–		45 m	45 m	30 m	16 m	
	Okrasné rostliny[MP]	–	–		do 50 cm: 6 m 50–150 cm: 9 m nad 150 cm: 45 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 35 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 25 m	do 50 cm: 4 m 50–150 cm: 6 m nad 150 cm: 16 m	do 50 cm: < 6 m 50–150 cm: < 9 m nad 150 cm: < 45 m
SUMI-ALPHA 5 EW	Obilniny, řepka	–	–		4 m	4 m	4 m	4 m	
MOŘIDLA									
MONCUT 40 SC	Brambor	vyloučen	–	1× za 2 roky					
DESIKANTY									
MIZUKI	Řepka ozimá	–	–		45 m	20 m	10 m	4 m	
POMOCNÉ PROSTŘEDKY									
BACKROW	Všechny plodiny								
FIX-IT	Všechny plodiny								
FLEXI	Řepka, hrách, obilniny								
SILOSAN	Všechny plodiny	-	-						
TOIL	Všechny plodiny	–	–						

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
Nelze										5 m	
Nelze											
Nelze									- -	Do max. 0,6 m výšky: 3 m [3|3|3] Nad 0,6 m výšky: 5 m [5|5|5]	PU
					5 m	0 m	0 m	0 m	- -		PU
									- -		BO
Nelze	5 m	5 m	5 m	0 m					- -		PU
									- -		PU
									- -		BO
									- -		
									- -		BO
									- -		BO

Omezení přípravků na ochranu rostlin vzhledem k ochraně vod, vodních

Přípravek	Plodina	Ochrana podzemních a povrchových vod		Životní prostředí	Vodní organismy				Svažité pozemky ≥ 3°
		ochranné pásmo II. stupně		SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než	SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma .... m vzhledem k povrchové vodě				SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (svažité pozemky ≥ 3°), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < ... m
		podzemní vody	povrchové vody		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	
REGULÁTORY RŮSTU A STIMULÁTORY									
LOMIS	Obilniny	–	vyloučen						
	Ostropestřec mariánský[MP]	–	vyloučen						
	Řepice olejná[MP], hořčice bílá[MP], h. sareptská[MP], brukev černá[MP], len setý[MP], mák setý[MP], lnička setá[MP], ředkev olejná[MP]	–	vyloučen						
	Sezam[MP], konopí seté[MP], světlice barvířská[MP]	–	vyloučen						
	Okrasné rostliny[MP]	–	vyloučen						

Kategorie uživatelů: PU profesionální uživatel, BO bez omezení
Ochrana podzemních a povrchových vod: – není vyloučen
Riziko pro včely: – – bez označení
[MP] Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění nebo Menšinové použití přípravku dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

organismů a dalších necílových organismů

Svažité pozemky ≥ 3°	Necílové rostliny				Necíloví členovci				Riziko pro včely	Vzdálenost ošetřené plochy od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. Bez redukce [tryska 50 %|75 %|90 %]	Kategorie uživatelů
Vyloučení použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)	SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku				SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku						
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %			
	> 150 cm: 5 m	0 m	0 m	0 m					- -		PU

Upozornění:
Přípravky na ochranu rostlin je možné používat pouze v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin vydaným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento Katalog přípravků na ochranu rostlin 2026 má pouze informativní charakter. Informace v katalogu jsou aktuální k datu vydání a mohou podléhat dalším změnám. Vydáno 12/2025. Respektujte příslušné varovné věty a symboly uvedené na etiketě.